



## Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	ISO 4017
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8.8
Pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierrteen tyyppi x nimellishalkaisija (d <sub>1</sub> )	Pituus (l <sub>1</sub> )	Kannan korkeus (k <sub>1</sub> )	Ulkoinen vääntö/kanta (s <sub>1</sub> )	Tuotenumero	Kappalemäärä
M3	8 mm	2 mm	AV 5,5	<b>0057 3 8</b>	200
M3	20 mm	2 mm	AV 5,5	<b>0057 3 20</b>	200
M3	25 mm	2 mm	AV 5,5	<b>0057 3 25</b>	1000
M3	30 mm	2 mm	AV 5,5	<b>0057 3 30</b>	100
M4	8 mm	2,8 mm	AV 7	<b>0057 4 8</b>	200
M4	10 mm	2,8 mm	AV 7	<b>0057 4 10</b>	200
M4	12 mm	2,8 mm	AV 7	<b>0057 4 12</b>	200
M4	14 mm	2,8 mm	AV 7	<b>0057 4 14</b>	500
M4	16 mm	2,8 mm	AV 7	<b>0057 4 16</b>	200
M4	20 mm	2,8 mm	AV 7	<b>0057 4 20</b>	200
M4	25 mm	2,8 mm	AV 7	<b>0057 4 25</b>	200
M4	30 mm	2,8 mm	AV 7	<b>0057 4 30</b>	200
M4	35 mm	2,8 mm	AV 7	<b>0057 4 35</b>	200
M4	40 mm	2,8 mm	AV 7	<b>0057 4 40</b>	200
M4	50 mm	2,8 mm	AV 7	<b>0057 4 50</b>	200
M5	8 mm	3,5 mm	AV 8	<b>0057 5 8</b>	200
M5	10 mm	3,5 mm	AV 8	<b>0057 5 10</b>	200
M5	12 mm	3,5 mm	AV 8	<b>0057 5 12</b>	200
M5	14 mm	3,5 mm	AV 8	<b>0057 5 14</b>	500
M5	16 mm	3,5 mm	AV 8	<b>0057 5 16</b>	200
M5	20 mm	3,5 mm	AV 8	<b>0057 5 20</b>	200
M5	25 mm	3,5 mm	AV 8	<b>0057 5 25</b>	200
M5	30 mm	3,5 mm	AV 8	<b>0057 5 30</b>	200
M5	35 mm	3,5 mm	AV 8	<b>0057 5 35</b>	200
M5	40 mm	3,5 mm	AV 8	<b>0057 5 40</b>	100
M5	45 mm	3,5 mm	AV 8	<b>0057 5 45</b>	100
M5	50 mm	3,5 mm	AV 8	<b>0057 5 50</b>	100
M5	60 mm	3,5 mm	AV 8	<b>0057 5 60</b>	100
M6	8 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 8</b>	100/1000
M6	10 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 10</b>	100/500
M6	12 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 12</b>	100/500/ 2500

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d <sub>1</sub> )	Pituus (l <sub>1</sub> )	Kannan korkeus (k <sub>1</sub> )	Ulkoisen vääntiö/kanta (s <sub>1</sub> )	Tuotenumero	Kappalemäärä
M6	14 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 14</b>	500
M6	16 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 16</b>	100/500/2000
M6	18 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 18</b>	100
M6	20 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 20</b>	100/500/1700
M6	22 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 22</b>	100
M6	25 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 25</b>	100/500/1500
M6	30 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 30</b>	100/500/1200
M6	35 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 35</b>	100/950
M6	40 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 40</b>	100/850
M6	45 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 45</b>	100
M6	50 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 50</b>	100/640
M6	55 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 55</b>	100
M6	60 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 60</b>	100
M6	70 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 70</b>	100
M6	80 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 80</b>	100
M6	90 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 90</b>	100
M6	140 mm	4 mm	AV 10	<b>0057 6 140</b>	100
M8	8 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 8</b>	200
M8	10 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 10</b>	100
M8	12 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 12</b>	100/500/1200
M8	14 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 14</b>	100/500
M8	16 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 16</b>	100/500/1000
M8	18 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 18</b>	100
M8	20 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 20</b>	100/500/800
M8	22 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 22</b>	200
M8	25 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 25</b>	100/500/700
M8	30 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 30</b>	100/500/650
M8	35 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 35</b>	100/600
M8	40 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 40</b>	100/550
M8	45 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 45</b>	100/500
M8	50 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 50</b>	100/400
M8	55 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 55</b>	100
M8	60 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 60</b>	100/350
M8	65 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 65</b>	200
M8	70 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 70</b>	100
M8	75 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 75</b>	100
M8	80 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 80</b>	100
M8	85 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 85</b>	100
M8	90 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 90</b>	100
M8	100 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 100</b>	100
M8	120 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 120</b>	100
M8	140 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 140</b>	50
M8	240 mm	5,3 mm	AV 13	<b>0057 8 240</b>	25
M10	20 mm	6,4 mm	AV 16	<b>0057 910 20</b>	100
M10	22 mm	6,4 mm	AV 16	<b>0057 910 22</b>	100
M10	25 mm	6,4 mm	AV 16	<b>0057 910 25</b>	100

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d <sub>1</sub> )	Pituus (l <sub>1</sub> )	Kannan korkeus (k <sub>1</sub> )	Ulkoinen vääntö/kanta (s <sub>1</sub> )	Tuotenumero	Kappalemäärä
M10	30 mm	6,4 mm	AV 16	<b>0057 910 30</b>	100
M10	35 mm	6,4 mm	AV 16	<b>0057 910 35</b>	200
M10	40 mm	6,4 mm	AV 16	<b>0057 910 40</b>	100
M10	90 mm	6,4 mm	AV 16	<b>0057 910 90</b>	100
M12	12 mm	7,5 mm	AV 18	<b>0057 912 12</b>	100
M12	25 mm	7,5 mm	AV 18	<b>0057 912 25</b>	100
M12	30 mm	7,5 mm	AV 18	<b>0057 912 30</b>	100
M12	35 mm	7,5 mm	AV 18	<b>0057 912 35</b>	100
M12	60 mm	7,5 mm	AV 18	<b>0057 912 60</b>	50
M14	55 mm	8,8 mm	AV 21	<b>0057 914 55</b>	50
M16	16 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 16</b>	100
M16	20 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 20</b>	50
M16	25 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 25</b>	50/100
M16	30 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 30</b>	50/150
M16	35 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 35</b>	50/125
M16	40 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 40</b>	50/120
M16	45 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 45</b>	50/100
M16	50 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 50</b>	50/100
M16	55 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 55</b>	50
M16	60 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 60</b>	50
M16	65 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 65</b>	25
M16	70 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 70</b>	25
M16	75 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 75</b>	25
M16	80 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 80</b>	25
M16	90 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 90</b>	25
M16	100 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 100</b>	25
M16	110 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 110</b>	25
M16	120 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 120</b>	25
M16	130 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 130</b>	25
M16	140 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 140</b>	25
M16	150 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 150</b>	25
M16	160 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 160</b>	25
M16	180 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 180</b>	25
M16	200 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 200</b>	10
M16	240 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 240</b>	10
M16	300 mm	10 mm	AV 24	<b>0057 16 300</b>	10
M18	40 mm	11,5 mm	AV 27	<b>0057 18 40</b>	50
M18	50 mm	11,5 mm	AV 27	<b>0057 18 50</b>	50
M18	60 mm	11,5 mm	AV 27	<b>0057 18 60</b>	25
M18	70 mm	11,5 mm	AV 27	<b>0057 18 70</b>	25
M18	80 mm	11,5 mm	AV 27	<b>0057 18 80</b>	25
M18	150 mm	11,5 mm	AV 27	<b>0057 18 150</b>	25
M20	30 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 30</b>	50
M20	35 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 35</b>	50
M20	40 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 40</b>	25
M20	45 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 45</b>	25
M20	50 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 50</b>	25/60
M20	55 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 55</b>	25
M20	60 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 60</b>	25/50
M20	65 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 65</b>	25
M20	70 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 70</b>	25
M20	75 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 75</b>	25
M20	80 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 80</b>	25
M20	90 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 90</b>	25

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d <sub>1</sub> )	Pituus (l <sub>1</sub> )	Kannan korkeus (k <sub>1</sub> )	Ulkoisen vääntö/kanta (s <sub>1</sub> )	Tuotenumero	Kappalemäärä
M20	100 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 100</b>	25
M20	110 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 110</b>	25
M20	120 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 120</b>	25
M20	130 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 130</b>	25
M20	140 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 140</b>	25
M20	160 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 160</b>	10
M20	180 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 180</b>	10
M20	200 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 200</b>	10
M20	220 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 220</b>	10
M20	240 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 240</b>	10
M20	280 mm	12,5 mm	AV 30	<b>0057 20 280</b>	10
M24	40 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 40</b>	25
M24	45 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 45</b>	25
M24	50 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 50</b>	25
M24	55 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 55</b>	25
M24	60 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 60</b>	25
M24	65 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 65</b>	50
M24	70 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 70</b>	25
M24	80 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 80</b>	25
M24	90 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 90</b>	25
M24	100 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 100</b>	25
M24	120 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 120</b>	10
M24	130 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 130</b>	10
M24	140 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 140</b>	10
M24	160 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 160</b>	10
M24	180 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 180</b>	35
M24	200 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 200</b>	10
M24	240 mm	15 mm	AV 36	<b>0057 24 240</b>	10
M27	70 mm	17 mm	AV 41	<b>0057 27 70</b>	10
M30	50 mm	18,7 mm	AV 46	<b>0057 30 50</b>	10
M30	60 mm	18,7 mm	AV 46	<b>0057 30 60</b>	10
M30	70 mm	18,7 mm	AV 46	<b>0057 30 70</b>	10
M30	80 mm	18,7 mm	AV 46	<b>0057 30 80</b>	10
M30	85 mm	18,7 mm	AV 46	<b>0057 30 85</b>	10
M30	90 mm	18,7 mm	AV 46	<b>0057 30 90</b>	10
M30	100 mm	18,7 mm	AV 46	<b>0057 30 100</b>	10
M30	110 mm	18,7 mm	AV 46	<b>0057 30 110</b>	10
M30	120 mm	18,7 mm	AV 46	<b>0057 30 120</b>	30
M30	130 mm	18,7 mm	AV 46	<b>0057 30 130</b>	10
M30	140 mm	18,7 mm	AV 46	<b>0057 30 140</b>	10
M30	160 mm	18,7 mm	AV 46	<b>0057 30 160</b>	20
M30	180 mm	18,7 mm	AV 46	<b>0057 30 180</b>	20
M30	220 mm	18,7 mm	AV 46	<b>0057 30 220</b>	5
M30	240 mm	18,7 mm	AV 46	<b>0057 30 240</b>	10
M30	300 mm	18,7 mm	AV 46	<b>0057 30 300</b>	10
M33	80 mm	21 mm	AV 50	<b>0057 33 80</b>	10
M33	130 mm	21 mm	AV 50	<b>0057 33 130</b>	5
M36	50 mm	22,5 mm	AV 55	<b>0057 36 50</b>	10
M36	60 mm	22,5 mm	AV 55	<b>0057 36 60</b>	10
M36	70 mm	22,5 mm	AV 55	<b>0057 36 70</b>	10
M36	80 mm	22,5 mm	AV 55	<b>0057 36 80</b>	10
M36	90 mm	22,5 mm	AV 55	<b>0057 36 90</b>	5
M36	100 mm	22,5 mm	AV 55	<b>0057 36 100</b>	5
M36	120 mm	22,5 mm	AV 55	<b>0057 36 120</b>	5

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d <sub>1</sub> )	Pituus (l <sub>1</sub> )	Kannan korkeus (k <sub>1</sub> )	Ulkoinen vääntö/kanta (s <sub>1</sub> )	Tuotenumero	Kappalemäärä
M36	130 mm	22,5 mm	AV 55	<b>0057 36 130</b>	10
M36	140 mm	22,5 mm	AV 55	<b>0057 36 140</b>	10
M36	150 mm	22,5 mm	AV 55	<b>0057 36 150</b>	5
M36	160 mm	22,5 mm	AV 55	<b>0057 36 160</b>	5
M42	50 mm	26 mm	AV 65	<b>0057 42 50</b>	10
M42	60 mm	26 mm	AV 65	<b>0057 42 60</b>	5
M42	70 mm	26 mm	AV 65	<b>0057 42 70</b>	5
M42	80 mm	26 mm	AV 65	<b>0057 42 80</b>	5
M42	90 mm	26 mm	AV 65	<b>0057 42 90</b>	10
M42	120 mm	26 mm	AV 65	<b>0057 42 120</b>	5
M42	130 mm	26 mm	AV 65	<b>0057 42 130</b>	5
M42	140 mm	26 mm	AV 65	<b>0057 42 140</b>	5
M42	150 mm	26 mm	AV 65	<b>0057 42 150</b>	5
M42	160 mm	26 mm	AV 65	<b>0057 42 160</b>	5
M48	70 mm	30 mm	AV 75	<b>0057 48 70</b>	5
M48	100 mm	30 mm	AV 75	<b>0057 48 100</b>	5
M48	110 mm	30 mm	AV 75	<b>0057 48 110</b>	5
M48	130 mm	30 mm	AV 75	<b>0057 48 130</b>	5
M48	140 mm	30 mm	AV 75	<b>0057 48 140</b>	5
M48	160 mm	30 mm	AV 75	<b>0057 48 160</b>	1

### Huomautus

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.